




**BANDTRANSPORT EUROPE**  
CREATORS OF CONVEYOR BELTS

# GAASBANDEN

VAN POLYESTER, MET FABPLAST® RAND- EN DWARSAFWERKING



# GAASBANDEN

**Extra stabiel en lange levensduur door speciale afwerking**

**Goede sturing**

**Goede chemische bestandheid**

**Eenvoudig te installeren**

**Gemakkelijk te reinigen**

**Foodgrade kwaliteit**



**Vele confectiemogelijkheden**

**Uitgebreid assortiment**

BTE's gaasbanden, samengesteld uit stabiel, monofilament, gecoat polyester, zijn een goede oplossing bij toepassingen waarbij een goede afvoer van vocht van belang is.

Als specialist in ontwikkeling en assemblage van kunststof transportbanden werken we bij Bandtransport Europe (BTE) doorlopend aan innovaties die u als gebruiker of machinebouwer tijd, energie en materiaal besparen. Onze polyester gaasband met Fabplast® rand- en dwarsafwerking is zo'n innovatie.


De polyester gaasband leidt tot lagere gebruikerskosten voor de machine en leidt tot een lagere kostprijs voor de machinebouwer.



## Randafwerking

BTE heeft een speciale, slijtvaste polyester (Fabplast®) rand- en dwarsafwerking ontwikkeld, die volledig samensmelt met het gaas. Dit zorgt voor een dunne, zeer stevige rand, beperkt het risico van rafelen van de zijkant van de band en zorgt voor een langere levensduur.

Tijdens het productieproces wordt de band gelijk ook extra thermisch gefixeerd, waardoor het gaas extra stabiliteit krijgt. Dit laatste levert een belangrijke bijdrage aan de uitstekende stureigenschappen van deze banden.



## Chemische bestandheid, FDA, EU


Onze polyester gaasbanden hebben een goede bestandheid tegen diverse chemicaliën. Ze zijn o.a. goed bestand tegen oliën en vetten.

Deze banden worden veelvuldig toegepast in levensmiddelen-verwerkende industrieën en voldoen daarom vanzelfsprekend ook aan de richtlijnen van FDA en EU voor voedselcontact.

## Afwerking op maat

BTE produceert zelf de complete gaasband. Niet alleen brengen wij de rand- en dwarsafwerking aan en zorgen we voor extra stabiliteit door thermofixatie, ook de verdere afwerking van de band, volgens uw specificaties, is bij ons in vertrouwde handen. U kunt bij voorbeeld bij ons terecht voor:

- Eindloos maken van de band (kunststof of RVS verbinders)
- Aanbrengen van stuursnaren
- Aanbrengen van rechte of geknikte meenemers voor opgaand transport.



## Uitgebreid assortiment

De gaasbanden van BTE zijn leverbaar in verschillende maaswijdtes. Afhankelijk van de grootte van het (gesneden) product, de te verwerken volumes en de benodigde doorlaatbaarheid voor bijvoorbeeld afwateren, drogen, zeven of verluchten, kiest u de juiste maaswijdte.

Ons assortiment omvat de volgende types:


| Type     | Maaswijdte | Doorlaatbaarheid | Kleur |
|----------|------------|------------------|-------|
| 500 MYB  | 500 µm     | 39               | blauw |
| 500 MYW  | 500 µm     | 22               | wit   |
| 1000 MYB | 1000 µm    | 30               | blauw |
| 2000 MYB | 2000 µm    | 41               | blauw |
| 3000 MYB | 3000 µm    | 51               | blauw |
| 3360 MYW | 3360 µm    | 54               | wit   |
| 4000 MYB | 4000 µm    | 59               | blauw |

Polyester gaasbanden met Fabplast® rand- en dwarsafwerking zijn verkrijgbaar tot maximaal ca. 1200 mm breed. Polyester gaasbanden met PVC randafwerking zijn verkrijgbaar tot 2000 mm breed.

## Gaasbanden worden toegepast in diverse industrieën.

Bij voorbeeld:

- **Groente- en fruitverwerking**  
Wassen en drogen van groente en fruit
- **Visverwerking**  
Afwatering, wassen van vis, schaal- en schelpdieren
- **Filteren en zeven van slibproducten**
- **Behandeling van vervuild water**
- **Droog- en koelprocessen**
- **Drainageprocessen**



## Bandtransport Europe BV

Bandtransport Europe BV (BTE) is eind 2010, door een management-buy-out, ontstaan uit Fabreeka Bandtransport BV. BTE vervolgt de zeer succesvolle weg van Fabreeka in ontwikkeling, productie en verkoop van proces- en transportbanden voor toepassingen in vrijwel elke branche.

### Oplossingen

Wereldwijd hebben wij een reputatie hoog te houden, die we in de toekomst nog verder hopen uit te bouwen. Wij staan voor kwaliteit, flexibiliteit, snelheid en betrouwbaarheid. Maatwerkadvis en optimale service leiden tot oplossingen voor de meest uiteenlopende problemen.

### Ontwikkeling

Bij BTE investeren we veel in onderzoek en ontwikkeling, in samenwerking met onze leveranciers. Op die manier wordt continu gewerkt aan een verdere verbetering van kwaliteit en duurzaamheid van onze producten en diensten.

### Kernwaarden

Kwaliteit en duurzaamheid vormen samen met veiligheid de drie kernwaarden voor BTE, omdat wij ons beseffen dat tevreden klanten, gezonde werknemers en duurzame producten, werkomgeving en investeringen leiden tot een gezond bedrijf. Om dit te realiseren wordt binnen BTE gewerkt met een managementsysteem waarin de kernwaarden zijn geïntegreerd. Het systeem is gebaseerd op de normen ISO 9001, ISO 14001 en de OSHAS 18001.

#### BEZOEKADRES

Molenwerf 12  
1911 DB Uitgeest  
Nederland

#### POSTADRES

Postbus 133  
1910 AC Uitgeest  
Nederland

#### CONTACT

T +31 (251) 319 119  
F +31 (251) 319 118  
info@bandtransporteurope.nl

**[www.bandtransporteurope.nl](http://www.bandtransporteurope.nl)**